

## TOWARY DOSTĘPNE

NR TOWARU	NAZWA
68070	Dysza Venturiego AKB
4040100	Stojak do dysz Venturiego
0114-014882	Wkład filtra 150 mikr.
0114-016071	Uszczelnienie górne
0114-016072	Uszczelnienie dolne
03653-00	Podkładka
03654-00	Gniazdo zaworu
03695-00	Elektroda/No2
03700-00	Rurka 4"/No2
03959-00	Podkładka teflon.
03968-00	Uszczelka
04076-00	Rurka 6"/No2
04628-00	Element rdzenia
04754-02	Sprężyna
04907-03	Dysza 1,7 mm do REA
06144-00	Śruba
06335-00	Rurka 2 3/4"/No2
06710-00	Uszczelka
06711-00	Uszczelka
06803-01	Tulejka 1/16"
06803-02	Tulejka
07554-08	O-ring 7,65 x 1,78
07554-10	O-ring 10,82 x 1,78
07554-20	O-ring
07554-33	O-ring 20,35 x 1,78
08488-08C	Śruba mocująca kielich dzwonu
08488-12F	Śruba mocująca
08785-03	Rozpylacz wstępny
08785-04	Rozpylacz wstępny
10051-05	Uszczelka
101-503	Pistolet 6114
11775-05	Ośłona przewodu
11775-10	Ośłona przewodu
11842-33	Dysza do REA - 1,45
11842-35	Nakrętka
11843-2020	Dysza 200 mm, D=0,28
11843-2030	Dysza 200 mm, D=0,33
11843-2040	Dysza 200 mm, D=0,38
12227-25	Przewód materiału HP, 22,5 m
13076-06	O-ring 2,89 x 1,78, teflon
135-226	Membrana
14003-00	Sprężyna
14061-01	Gąbka kontaktowa
162-484	Uszczelka
18832-00	Śruba do REA

18839-00	Iglica
18872-00	Uszczelka
19935-00	Sprężyna do spustu REA
25746-007-K5	Pierścień
301091-DV	Manometr 0-11 bar R1/8"
31767-043	Rozpylacz - 43
41-11013	Zestaw naprawczy
41-11029	Podkładka
41-1526	Gniazdo
4900-5-1-K3	Szczotka czyszcząca - 3 szt.
506753	Pierścień
59972-00	Smar konserwujący
6212-4909-9	Pistolet sieciowy 2001V
6508-2800-7	Pistolet 95SL/63BSSx63PB
6710-00	Uszczelka zewnętrzna
6711-00	Uszczelka wewnętrzna
7000-1-K	Olej konserwujący
70898-00	Dysza okrągła do REA
71-2100	Przewód powietrza - antystatyczny
71-280	Przewód materiału, 1/4"
71-285	Przewód materiału 1"
72-1334	Złączka 1/2'
72-1335	Nypel 1/4NPT-3/8NPT
72-956	Złączka 1" NPS
72308-00	Zacisk
72313-01	Przewód materiału
73353-01	Iglica
74150-02	Miernik
74195-00	Miernik
74963-02	Śruba
75038-02	Zestaw naprawczy
7554-20	Pierścień
75600-01	Dysza 1,4 mm HVLP do REA
75601-00	Rozpylacz HVLP do REA
76993-00	Tuleja uszczelniająca
77016-00	Śruba
77080-0811	Dysza do M90
77080-0813	Dysza do M90
78628-01	Zestaw naprawczy wałka iglicy
79316-00	Oślonka zaworu
79377-48	Dysza 1,2 mm Vector
90-98-0059411HP	Dysza 0,28 mm, 40 stopni
AD-414H-NB	Nypel 3/8NPS x R1/4
AGG-420-DEX	Iglica 2,2 mm
AGG-420-E	Iglica 1,8 mm
AGG-420-FF	Iglica 1,4 mm
AGG-444	Uszczelka
AGG-63-K	Przegroda z uszczelką
AGG-88-K2	Uszczelka - 2 szt.
AGG-89-K5	Uszczelka - 5 szt.

AGGS-420-FF	Iglica 1,4 mm
AGMD-142	Śruba
AGMD-33	Pierścień
AGMD-420-E	Iglica
AV-1239-186	Rozpylacz - 186
AV-1239-265R-1	Rozpylacz 265
AV-1239-4	Rozpylacz nr 4
AV-1239-704	Rozpylacz - 704
AV-1239-797	Rozpylacz - 797
AV-4239-797CS	Rozpylacz
AV-645-AC	Dysza 2,8 mm
AV-645-D	Dysza 2,2 mm
AV-645-E	Dysza 1,8 mm
AV-645-FF	Dysza 1,4 mm
AV-645-FW	Dysza 1,6 mm
AV-645-FZ	Dysza 1,2 mm
AV-645-G	Dysza 0,7 mm
AV-651-D	Dysza 2,2 mm
AV-651-EX	Dysza 1,8 mm
AV-651-FW	Dysza 1,6 mm
AV-651-FZ	Dysza 1,2 mm
BG-X	Przedłużacz do pistoletu
C.005	Rozkładany stojak PRATIK
C.070	Jednofazowy odpylacz mobilny (1+1 kW)
C.35/3.5CE35BIS	Ramię 3.5m + skrzynka przyłączeniowa CE35BIS
C.42-1	Redukcja
C.51CS	Przewód o dł. 6 m do podłączenia szlifierki
C.6	Zestaw do opróżniania beczek
C.60-0060	Filtr papierowy do Art. 60, 61
C.6000503	Oślona worka odpylającego
C.6200	Końcówka wąż-szlifierka 29mm
C.65-0060	Filtr papierowy do Art. 65, 70
C.650001	Silnik do odpylacza
C.650002	Trójnik
C.6830000	Worek poliestrowy
C.70	Odpylacz do ramienia,(kW 1+1)
C.70EP	Moduł AUTO do Art.70
C.8102	Przewód poliuretanowy śr. 50 mm
C.C-150/5	Szlifierka pneumatyczna, średn. 150 mm
C.FIL	Filar
C.GNIZADO-KPL	Gniazdo do skrzynki ramienia CAV
COM-P510B-12	Pistolet LVLP, sieciowy, 1,2 mm
CPH-4	Przewód lakieru
CT-313H-NB	Nypel 3/8"NPS x R3/8"
D.50683	Worek do szlifierek z własnym odciąganiem
D.56863	Szlif. osc.-rot. 150mm do zew. odciagu 2,5mm
D.57144	Szlif. osc.-rot. 150mm bez odciagu 2,5mm
D.57600	Szlif. osc.-rot. 200mm bez odciagu 5mm
D.95821	Olej
D.G01206	Łożysko

D.G57088	Łożysko
DGD-505-E	Pistolet do odmuchu
DGIPRO-502-BAR	Manometr cyfrowy
DK-519-1	Walizka na 2 pistolety
DMG-501-K	Suszarka do lakierów wodorozcieńczalnych
DSG-1	Pierścień zabezpieczający
DSG-401	Rozpylacz
DSG-402-418	Dysza 0,18
DSG-5-100	Filtr 100 Masch.
DSG-5-50	Filtr 50 Masch.
DV-9451705	Wkład do filtra
DV-9453302	Obudowa filtra
DVFR-2	Filtr powietrza z regulatorem
DVP-13	Sprężyna
DVP-80	Filtr
ESTA-408-2	Przyłącze kątowe R1/8", 6 mm
ESTA-409	Przyłącze kątowe R 1/8", 8 mm
FLG-0001-5	Rozpylacz Trans-Tech
FLG-1-1K	Rozpylacz
FLG-11-K2	Klucz do dyszy
FLG-3-K2	Pierścień zabezpieczający - 2 szt.
FLG-301	Nakrętka
FLG-302-15K	Dysza 1,5 mm
FLG-302-18K	Dysza 1,8 mm
FLG-305	Pierścień
FLG-40	Nypel podwójny
FLG-401-1.6	Iglica
FLG-403	Zawór
FLG-404	Pokrętło nastawcze
FLG-409-D	Zawór powietrza - kompletny
FLG-415-1.4K	Iglica 1,4 mm
FLG-415-1.6K	Iglica 1,6 mm
FLG-450	Zestaw naprawczy
FLG-453-2.2	Zestaw naprawczy 2,2 mm
FLG-463	Rozpylacz testowy
FLG-488	Zestaw naprawczy
FLG-611-114	Pistolet konwenc.z g. kubkiem,1,4 mm
FLG-631-316	Pistolet HVLP z g. kubkiem, 1,6 mm
FLG-631-318	Pistolet HVLP z g. kubkiem, 1,8 mm
FLG-64-1.4K	Dysza 1,4 mm
FLG-64-1.6K	Dysza 1,6 mm
FLG-G5-14	Pistolet z górnym zbiornikiem
FLG-G5-18	Pistolet z górnym zbiornikiem
FUN-3-B	Rozpylacz (Blue)
FUN-3-R	Rozpylacz (Red)
FUN-3-Y	Rozpylacz
FUN-3-Y2	Rozpylacz (Yellow)
FUN-4-1.1	Dysza 1,1 mm
FUN-4-1.4	Dysza 1,4 mm
FUN-4-1.8	Dysza 1,8 mm

FUN-41-0.8	Iglica 0,8 mm
FUN-41-1.1	Iglica 1,1 mm
FUN-41-1.4	Iglica 1,4 mm
FUN-41-1.8	Iglica 1,8 mm
FUN-46-K10	Pierścień zatrzaskowy
FUN-Y-1.1-P	Pistolet
G.107-091	Śruba
G.186-075	Część do filtra
G.191-849	Wlot materiału
G.192-352	Dławik
G.193-422	Uszczelka
G.193-423	Uszczelka
G.196-337	Połączenie obrotowe
G.197-126	Blaszka-wspornik Triton
G.217-374	Olej
G.220-251	Rozpylacz ochronny
G.223-340	Przyłącze obrotowe
G.224-468	Wkład filtra 100 mesh, długi (167-026)
G.224-469	Wkład filtra 200 mesh, długi (167-027)
G.233-482	Zestaw TRITON
G.233-581	Wozek TRITON
G.234-746	Dysza
G.234-751	Dysza 1,8 mm
G.235-628	Pistolet, model Ultra-Lite 6000
G.238-449	Wkład filtra 200 mesh, krótki
G.239-541	Pistolet HVLP
G.239-592	Zestaw naprawczy
G.239-652	Obudowa
G.244-573	Pistolet elektrostatyczny PRO XS4
G.244-902	Zestaw naprawczy - uszczelnienie pompy
G.245-067	Zestaw naprawczy - kule i zawory
G.245-082	Przewod ssacy-smok Triton
G.249-146	Zestaw naprawczy
G.288-563	Razor LVLP, 1.4 mm
G.288-564	Razor LVLP, 1.5 mm
G.288-569	Razor HVLP, 1.4 mm
G.288-570	Razor HVLP, 1.5 mm
G.521-227	Filtr
G.C33-242	Złącze obrotowe
GFC-17-K5	Uszczelka
GFC-2-K5	Klips do kubka - 5 szt.
GFC-402	Pokrywka do kubka GFC-501
GFC-409-K48	Worki do lakieru 48 szt.
GFC-501	Kubek do lakieru 0,6 l
GFC-502	Kubek do lakieru aluminium, 1,0 l
GFG-413-2	Zawór
GFG-G186-14	Pistolet konwencjonalny
GFHV-407	Stożek zaworu powietrza
GFHV-409	Zawór powietrza
GFP-2-1.6K	Dysza 1,6 mm

GFP-2-1.8K	Dysza 1,8 mm
GFP-2-2.5K	Dysza 2,5 mm
GFP-3-K5	Uszczelka - 5 szt.
GMP-MSG-498	Zawór - kompletny
GTI-108	Spust
GTI-204-10-K	Dysza 1,0 mm
GTI-213-085-K	Dysza 0,85 mm
GTI-213-11-K	Dysza 1,1 mm
GTI-213-13-K	Dysza 1,3 mm
GTI-213-14-K	Dysza 1,4 mm
GTI-213-15-K	Dysza 1,5 mm
GTI-214-16-K	Dysza 1,6 mm
GTI-214-18-K	Dysza 1,8 mm
GTI-214-20-K	Dysza 2,0 mm
GTI-214-22-K	Dysza 2,2 mm
GTI-405-K	Zawór regulacyjny
GTI-407-110	Rozpylacz
GTI-407-122	Rozpylacz
GTI-407-123	Rozpylacz
GTI-407-130	Rozpylacz
GTI-408-K5	Bolec i śruba do spustu (kpl. 5 szt.)
GTI-409-K5	Sprężyna
GTI-410-F	Zawór powietrza
GTI-413-K	Iglica
GTI-414-K	Pokrętko nastawcze
GTI-415-K	Zawór powietrza
GTI-420-K	Iglica 1,6 - 2,2 mm
GTI-428-K5	Uszczelka kpl. 5 szt.
GTI-445-K2	Uszczelnienie iglicy
GTI-450-110-12	Zestaw naprawczy
GTI-450-110-13	Zestaw naprawczy 1,3 mm
GTI-450-110-14	Zestaw naprawczy 1,4 mm
GTI-450-115-13	Zestaw naprawczy 1,3 mm
GTI-450-115-15	Zestaw naprawczy 1,5 mm
GTI-459-100	Rozpylacz testowy
GTI-G115W-15	Pistolet HVLP
GTIPRO-H1B-13	Pistolet GTIPRO H1, 1,3 mm
GTIPRO-H1B-14	Pistolet GTIPRO H1, 1,4 mm
GTIPRO-T1C-13	Pistolet GTIPRO T1, 1,3 mm
GTIPRO-T2C-13	Pistolet GTIPRO T2, 1,3 mm
H-1975-1	Przewód materiału 1/4"
H-2397	Przewód powietrza 1/4" EUROLINE
H-5818	Przewód
H-5819	Przewód materiału
H-5843	Przewód wysokociśnieniowy 3/8" 1,5 3/8NPS
H-7005-D	Przewód powietrza - kpl. 10 m
H-7005-D-15	Przewód powietrza - kpl. 15 m
H-93501	Przewód powietrza 9 mm
H-93513	Przewód powietrza 9mm
H.O.109	System H- system usuwania przykrych zapachów

H.0.307	System A - System naprawy tapicerki-kompletny
H.0.398	System G- Mini,8-częściowy (pogrzebacze)
H.0.399	System G- BASIC(pogrzebacze)
H.0.400	System G- PREMIUM-pogrzebacze
H.0.525	System B1- Naprawa powierzchni z tworz.szt. i skóry
H.0.526	System C-Naprawa powierzchni lakierowanych
H.0.596	Dwukomponentowy klej do plastiku
H.0.597	Plastikowe mieszadełko do kleju
H.0.617	D-Pro-system naprawy szyb
H.0.814	System B3- Doboru kolorów do plastiku,skóry i winylu
H.0.816	System B2- Syst.doboru areozoli do strukt. i winylu
H.0.826	System B3- Doboru kolor. do plast.,skóry i win.-wodoroz.
HAF-507	Filtr powietrza
HAV-501-B	Regulator powietrza z manometrem
HC-4527	Złączka
HC-655-D	Złączka 6 mm
JGA-14-K10	Pierścień osadczy rozprężny-10 szt.
JGA-156-K5	Pierścień zatraskowy
JGA-158	Nypel wlotu powietrza R 1/4"
JGA-17	Cylinder iglicy
JGA-421-C	Iglica
JGA-421-FX	Iglica 1,1 mm
JGA-421-G	Iglica 0,7 mm
JGA-441-B-S	Przyłącze lakieru
JGD-10	Nypel materiału 3/8"
JGD-14-K5	Uszczelka - 5 szt.
JGD-402-1	Pierścień powietrza
JGHV-16-13	Rozpylacz
JGHV-16-153	Rozpylacz
JGHV-436-DE	Iglica
JGHV-473-FY	Dysza 1,0 mm
JGHV-73-DE	Dysza 2,0 mm
JGHV-73-FY	Dysza 1,0 mm
JGHV-73-GX	Dysza 0,85 mm
JGS-16	Śruba
JGS-26-K5	Uszczelka typu U
JGS-35-K5	Bolec do spustu
JGS-431-1	Stożek zaworu powietrza
JGS-72-K10	Uszczelka - 10 szt.
JGV-255-K5	Bolec do spustu
JGV-261-K10	Sprężyna - 10 szt.
JGV-262-K5	Sprężyna - 5 szt.
JGV-264-K5	Śruba do spustu - 5 szt.
JGX-1	Złączka lakieru 3/8"
JGX-13	Śruba
JGX-25	Sprężyna
JGX-7	Pierścień powietrza
KB-428-1	Zestaw naprawczy
KGP-12-K5	Uszczelka - 5 szt.
KGP-401	Pokrywa do kubka

KGP-5-K5	Filtr lakieru
KK-1.6-GFP	Zestaw naprawczy - 1,6 mm
KK-2.2-GFP	Zestaw naprawczy - 2,2 mm
KK-2.5-GFP	Zestaw naprawczy 2,5 mm
KK-4504-FZH-765	Zestaw naprawczy
KK-4559-13	Rozpylacz testowy
KK-4564-FYH-13	Zestaw naprawczy
KK-4565-FYH	Zestaw naprawczy
KK-4567-ACH-D	Zestaw naprawczy
KK-4567-DXH-R	Zestaw naprawczy
KK-4567-FFH-R	Zestaw naprawczy
KK-4568-ACH-17R	Zestaw naprawczy
KK-4568-DXH-153R	Zestaw naprawczy
KK-4633	Zestaw naprawczy
KK-4642-FFH	Zestaw naprawczy
KK-4642-FXH	Zestaw naprawczy
KK-4643-FXH-46	Zestaw naprawczy
KK-4887-2	Zawór
KK-4974-28-F	Rozpylacz testowy
KK-4974-99-F	Rozpylacz testowy
KK-5030	Zestaw naprawczy
KK-5040	Zestaw naprawczy do FLG-G5
KR-11-K3	Uszczelka 3 szt.
KR-110-K3	Wkład 3 szt.
KR-115-K5	Wkłady do zbiornika dolnego (5 szt.)
KR-484-K10	Filtr 10 szt.
LUX-125	Tuleja
LUX-136	Tuleja
LUX-30	Regulator ciśnienia
LUX-35	Zamknięcie gwintowe
LUX-406	Membrana
LUX-491-2T	Pompa membranowa
MB-4039-880	Rozpylacz -880
MBC-368	Pierścień zabezpieczający
MFC-325	Filtr 44 mikr.
MPS-202-1	Dysza nr 1
MPS-202-3	Dysza nr 3
MPS-3-1	Rozpylacz nr 1
MPS-3-3	Rozpylacz nr 3
MPS-4-1	Iglica nr 1
MPS-4-3	Iglica nr 3
MPV-22	Filtr
MPV-424	Szybkozłączka R 1/4"
MPV-617	Maska ochronna - dwuczęściowa
MPV-623	Filtr
MPV-E10	Podgrzewacz powietrza
MPV-E20	Podgrzewacz powietrza z regulatorem
MPV-L-K2	Filtry do maski
MPV-L1	Maska ochronna z podw. filtrem
MSAT-1.1-A-122	Pistolet sieciowy z dyszą 1,1 mm

MSG-21	Nypel powietrza 1/4",
MSG-255	Bolec do spustu
MSG-4008	Zawór powietrza
MSG-410	Pierścień powietrza
MSG-498	Zawór - kompletny
MSG-9	Pierścień zabezpieczający
MSGN-402-DEX	Iglica 1,8 - 2,2 mm, czarna
MSV-3	Uszczelka
MTG-632-10	Pistolet
O.14	Dysza 3,50/60B do palnika
O.85	Zbiornik stalowy na olej
O.F047	Filtr kieszeniowy
OMX-114	Stojak na pistolet
OMX-409-97	Rozpylacz
OMX-436	Zestaw naprawczy
OMX-45-K2	Uszczelka - 2 szt.
OMX-453	Zestaw naprawczy
OMX-457	Klips zatraskowy
OMX-460	Zawór
OMX-467	Kubek do lakieru
OMX-468	Nypel wlotu powietrza
OMX-469	Rurka do materiału
OMX-470	Zestaw naprawczy
OMX-471	Zestaw naprawczy
OMX-473	Spust górny
OMX-475	Zawór - kompletny
OMX-476	Obudowa pistoletu
OMX-478	Uszczelnienie zaworu
OMX-78-K5	Klips do kubka
P-HC-4732	Złączka 1/4" NPS
PA-HC-4527	Złączka R 1/4"
PA-HC-4528	Złączka 3/8" ID, R 14
PA-HC-614-D	Złączka R 1/4"
PA-HC-615-D-S	Złączka 9mm, 3/8"
PA-MB-51	Nypel powietrza R 1/4
PRI-2-1.6K	Dysza 1,6 mm
PRI-2-1.8K	Dysza 1,8 mm
PRI-2-20K	Dysza 2.0 mm
PRI-2-22K	Dysza 2.2 mm
PRI-2-25K	Dysza 2.5 mm
PRI-3-K	Iglica
PRI-407-310	Rozpylacz
PRI-450-310-16	Zestaw naprawczy 1,6 mm
PRI-450-310-18	Zestaw naprawczy 1,8 mm
PRIPRO-100-P1-K	Rozpylacz TRANSTECH z nakrętką
PRIPRO-210-14-K	Dysza 1,4mm do PRIPRO
PRIPRO-210-16-K	Dysza 1,6mm do PRIPRO
PRIPRO-210-18-K	Dysza 1,8mm do PRIPRO
PRIPRO-210-20-K	Dysza 2,0mm do PRIPRO
PRIPRO-310-K	Iglica do PRI PRO 1,4-2,5mm

PRIPRO-P1P-16	Pistolet do podkładu, dysza 1.6 mm
PRIPRO-P1P-18	Pistolet do podkładu, dysza 1.8 mm
PRIPRO-P1P-20	Pistolet do podkładu, dysza 2.0 mm
PRO-100-H1-K	Rozpylacz HVLP z nakrętką
PRO-100-T1-K	Rozpylacz TRANS-TECH z nakrętką
PRO-100-T2-K	Rozpylacz TRANS-TECH z nakrętką
PRO-200-12-K	Dysza 1,2mm
PRO-200-13-K	Dysza 1,3mm
PRO-200-14-K	Dysza 1,4mm
PRO-3-K	Pokrętło i sprężyna do GTI PRO
PRO-300-K	Iglica do GTI PRO
PRO-402-K	Zawór regulacyjny do GTI PRO
PRO-405-K	Uszczelka pod pierścienie do GTI PRO
PRO-411-K	Zawór powietrza do GTI PRO
PRO-415-K	Zestaw naprawczy
PRO-450-H1-13	Zestaw naprawczy, PRO H1, d. 1,3
PRO-450-H1-14	Zestaw naprawczy, PRO H1, d. 1,4
PRO-450-T1-13	Zestaw naprawczy, PRO T1, d. 1,3
PRO-450-T2-13	Zestaw naprawczy, PRO T2, d. 1,3
REA-611	REA3-Zestaw wraz z generatorem
S-14122I-K5	Śruba - 5 szt.
S.10520/1	Śruba regulacji iglicy
S.11866	Sonda hakowa do HRS
S.124164	Pokrętło kształtu strumienia MINIJET
S.124305	SATAjet 2000 HVLP, 1,5 mm, DIGITAL
S.125062	Kubek RPS 0.6l, 125 mikr. kpl.
S.125070/1	Kubek RPS, kpl.
S.125146	Śruba regulacji iglicy do Minijet
S.125187	Zawór regulacji powietrza
S.125211	Adapter do SATAjet B; NR95 HVLP
S.125252	Adapter do DEVILBISS
S.125351	Zawór kształtu powietrza
S.125617	Zestaw naprawczy SATAminijet 4HVLP, 1,0
S.125633	SATAminijet 4HVLP, 0,3 mm, 125ml
S.125641	SATAminijet 4HVLP, 0,5 mm, 125ml
S.125674	SATAminijet 4HVLP, 1,1 mm, 125ml
S.125682	Zestaw naprawczy SATAminijet 4HVLP, 0,8 SR
S.125690	Zestaw naprawczy SATAminijet 4HVLP, 1,0 SR
S.125708	Zestaw naprawczy SATAminijet 4HVLP, 1,2 SR
S.125724	SATAminijet 4HVLP, 0,8 mm, SR, 125ml
S.125732	SATAminijet 4HVLP, 1,0 mm, SR, 125ml
S.125740	SATAminijet 4HVLP, 1,2 mm, SR, 125ml
S.125948	Kubek do SATA Minijet, 0,15L
S.126276	Spust, kpl. do Minijet
S.126292	Uszczelnienie zaworu spustu
S.1263	Walizka na 5 pistoletów
S.127399	Pierścień powietrza do Minijet, kpl.
S.12740	SATA Pistolet do podwozi
S.129965	ADAM-manometr, kpl. do SATAminijetjet
S.130153	ADAM-manometr, kpl. do SATAjet, KLC, LM

S.132258	SATAjet 3000 RP, 1,4 mm,
S.132373	Zestaw napr. SATA 3000 RP, 1,3mm
S.132381	Zestaw napr. SATA 3000 RP, 1,4mm
S.132530	SATAjet 3000 RP, 1,4 mm, DIGITAL
S.132712	SATAjet 3000 HVLP, 1.3mm
S.132720	SATAjet 3000 HVLP, 1.4mm
S.132738	SATAjet 3000 HVLP, 1.5mm
S.132787	SATAjet 3000 HVLP,1.0mm
S.132936	Zestaw napr. SATA 3000 HVLP, 1,3mm
S.132944	Zestaw napr. SATA 3000 HVLP, 1,4mm
S.132951	Zestaw napr. SATA 3000 HVLP, 1,5mm
S.132993	Zestaw napr. SATA 3000 HVLP, WSB
S.133108	SATAjet 3000 HVLP, DIGITAL,1.3mm
S.133116	SATAjet 3000 HVLP, DIGITAL,1.4mm
S.133124	SATAjet 3000 HVLP, DIGITAL,1.5mm
S.133884	Baterie do manometru (SATA 3000)
S.133926	Bolec spustu
S.133934	Komplet uszczelek
S.133942	Uszczelnienie przednie bolca spustu
S.133967	Bolec kontrujący zaworu powietrza
S.133983	Złączka powietrza 1/4"
S.133991	Uszczelka spustu
S.134023	Śruba regulacji iglicy do SATAjet 3000
S.134031	Pokrętło nastawcze do SATAjet 3000
S.134098	Redukcja
S.134262	Filterki wstępne do maski SATA air star F, kpl. 10szt
S.134916	Wieszak na 3 pistolety
S.136960	Zestaw uszczelek do SATAjet 3000
S.13904	Wkłady węglowe do maski SATA air - na pasku
S.139469	Kubek RPS UV 0.6l, kpl.
S.14266	Filtry do SUPER-MEDI/92, kpl.
S.14274	Filtry do medi light,SUPER-MEDI/92, kpl.10szt
S.143529	SATAjet 3000 RP, CENTURY,1.4mm
S.143685	SATAjet 3000 HVLP, DIGITAL CENTURY,1.4mm
S.143743	SATAminijet 4HVLP 4,CENTURY,1,2mm SR
S.143800	SATAjet 3000 HVLP,CENTURY,1.3mm
S.145193	SATAjet 100 B F RP, d. 1,6 z kubk.graw.
S.145201	SATAjet 100 B F RP, d. 1,8 z kubk.graw.
S.145250	Zestaw napr. SATAjet 100 B F RP 1,6
S.145268	Zestaw napr. SATAjet 100 B F RP 1,8
S.145417	Zestaw napr. SATAjet 100 B F HVLP 1,7
S.145425	Zestaw napr. SATAjet 100 B F HVLP 1,9
S.145722	SATAjet 100 B F HVLP, d. 1,7
S.145730	SATAjet 100 B F HVLP, d. 1,9
S.14910	Zestaw naprawczy SATAjet RP, 1,3 mm
S.149203	Zestaw napr. SATAjet 1000 B HVLP 1,7
S.149211	Zestaw napr. SATAjet 1000 B HVLP 1,9
S.14936	Zestaw naprawczy SATAjet RP, 1,4 mm
S.149385	SATAjet 1000 B HVLP 1,7
S.149393	SATAjet 1000 B HVLP 1,9

S.14985	Baterie do manometru
S.1503	Śruba pokręta
S.15156	Pistolet do przedmuchu
S.15180	Pistolet do przedmuchu
S.15214	Pistolet do przedmuchu MULTI
S.15412	Szelki do maski SATA
S.154328	Kalendarz SATA
S.15438	Uszczelki pod iglicę do SATAjet 2000,RP,KLC
S.16071	Sonda do HRS, śr.8mm, dł.1100 mm
S.16105	Sonda nylonowa do HRS, śr.6mm, dł.1500 mm
S.16113	Sonda nylonowa do HRS, śr.8mm, dł.1300 mm
S.16139	Sonda hakowa do HRS
S.16162	Nypel
S.17152	Sprężyna spustu oraz iglicy
S.17335	SATA Pistolet do piaskowania
S.1826	Klips do kubka
S.18440	SATAjet RP, 1,3 mm
S.19745	Redukcja
S.2188	Śruba regulacji pod pokręto SATA LM 2000
S.24372	Sonda hakowa do HRS, kpl.
S.26518	Śruba regulacji iglicy
S.26724	Zestaw naprawczy SATA LM 2000 RP, 1,3 mm
S.26732	Zestaw napr. SATA LM 2000 RP 1,6mm
S.26757	Zestaw napr. SATA LM 2000 RP 2,0mm
S.26765	Zestaw naprawczy LM 2000 RP,2,5mm
S.27243	Kubek do SATAjet 3000 HVLP, 2000 HVLP, SATAjet RP
S.27771	Manometr
S.29629	Stożek zaworu powietrza
S.30106	Zestaw naprawczy LM 2000 B HVLP,1,4mm
S.30643	Zestaw naprawczy LM 2000 B HVLP,1,7mm
S.32755	Zestaw naprawczy SATA KLC B HVLP,1,7mm
S.32771	Zestaw naprawczy SATA KLC B HVLP,1,9mm
S.35675	Szybki do maski
S.3657	Pokręto regulacji
S.3749	Nakrętka spustu SATAjet,KL,HKD,MC-B
S.3988	Filtry do kubka SATAJET/B kpl.10
S.422	Uszczelka
S.44644	Nakrętka kontruująca do Minijet
S.44669	Sprężyna iglicy do Minijet
S.44735	Śruba
S.44818	Sprężyna zaworu powietrza
S.44826	Zawór powietrza uszczelka
S.44834	Szpilka
S.48173	Smar do pistoletów SATA 100g
S.49379	Kubek
S.49395	Dekiel kubka
S.50153	Zestaw naprawczy do SATAjet90, 1.4mm
S.50158	Zestaw naprawczy do SATAjet90, 1.3mm(zast.S.50518)
S.5025-A	Filterki wstępne papierowe, kpl. 2szt
S.50658	Zestaw uszczelki do MiniJet

S.51482	Zestaw naprawczy do SATAjet90, 1.6mm
S.53090	Przewód powietrza 9mm, dł. 10m
S.53595	Kubek do SATAjet 90,LM 2000,KLC,MC
S.54221	Zawór kształtu strumienia
S.55244	Zestaw uszczeltek SATAjet 2000HVLP, jetRP,SATAjet
S.55798	Filtr z węglem aktywnym do maski SATA air tar C
S.6213	Spust, kpl.
S.64022	Dekiel kubka SATAminijet 4 kpl.3 szt.
S.64972	Śruba kontruująca zawór powietrza
S.65557	Pokrętko kształtu strumienia
S.6981	Nypel 1/4"
S.69880	Zestaw nparwczy SATAjet RP, d.2,0mm
S.71456	Zestaw uszczeltek do SATA MC-B,KLC,MC90-93
S.71704	SATAjet 2000 HVLP, 1,5 mm
S.72249	SATA KLC B HVLP Pistolet do podkładu 1,7mm
S.72413	SATA KLC B HVLP Pistolet do podkładu 2,1mm
S.79905	Uszczelka iglicy do Minijet
S.81869	Oślona filtra do SATA DRYjet
S.82222	SATA Dry-jet, 1szt.
S.82248	Filtr do SATA DRYjet, kpl 3 szt.
S.82263	Zestaw naprawczy SATAjet 2000, 1,4 mm
S.82420	Zestaw naprawczy SATAjet 2000, 1,5 mm
S.82552	Zest. napraw. zaworu spustu
S.83758	Śruba regulacji iglicy
S.85373	Wkład do filtra z węglem aktywnym
S.86843	Bolec zaworu spustu
S.87981	Zest. naprawczy SATA KLC 1,6 mm
S.89771	Zawór kształtu strumienia
S.90399	Zest. naprawczy SATAjet 2000,HVLP 1,7 mm
S.90407	Zest. naprawczy SATAjet 2000,HVLP 1,9 mm
S.91066	Dysza do MiniJet 2+3, 0,8mm
S.91074	Dysza do MiniJet 2+3, 1,0mm
S.91520/1	Filtry A2:P3 do maski SATA medi light
S.92122	SATAjet 2000 HVLP, 1,4 mm, DIGITAL
S.92296	Filtr kombi dokładnego oczyszczania
S.95091	Złączka powietrza do DIGITAL
S.95448	Dekiel kubka do SATAminijet 3000 HVLP
S.97824	Zawór powietrza, kpl. 3szt.
S.9795	SATA HRS z zestawem sond
S.9829	Zestaw naprawczy do SATAjet/B i KLC
S.9852	Kubek Forda
SGK-0012-14	Dysza do FLG 1,4 mm
SGK-0012-20	Dysza do FLG 2,0 mm
SGK-0014-18	Dysza do FLG 1,8 mm
SGK-0023	Pierścień mocujący do FLG-5
SGK-0414	Iglica do FLG 1,4mm
SGK-0420	Iglica do FLG 1,8-2,0 mm
SN-17-K	Uszczelnienie głowicy PRO
SN-18-K2	Uszczelka głowicy PRO, kpl.2szt.
SN-40-K	Nypel wlotu powietrza do GTIPRO

SN-402-K	Zawór pod spust do GTI PRO
SN-404-K	Uszczelnienie iglicy do GTI PRO
SN-405-K5	Bolec mocujący spust ze śrubą do GTI PRO
SN-41-K	Uszczelnienie pierścienia do GTI PRO
SN-6-K	Tulejka z uszczelką
SP-100-430-K	Rozpylacz konwenc.
SP-100-497-K	Rozpylacz konwenc.
SP-200S-085-K	Dysza 0,85 mm
SP-200S-10-K	Dysza 1,0 mm
SP-200S-11-K	Dysza 1,1 mm
SP-200S-12-K	Dysza 1,2 mm
SP-200S-13-K	Dysza 1,3 mm
SP-200S-14-K	Dysza 1,4 mm
SP-200S-16-K	Dysza 1,6 mm
SP-200S-18-K	Dysza 1,8 mm
SP-200S-20-K	Dysza 2,0 mm
SP-200S-22-K	Dysza 2,2 mm
SP-300S-085-K	Iglica 0,85 mm
SP-300S-10-K	Iglica 1,0 mm
SP-300S-11-K	Iglica 1,1 mm
SP-300S-12-K	Iglica 1,2 mm
SP-300S-13-K	Iglica 1,3 mm
SP-300S-14-K	Iglica 1,4 mm
SP-300S-16-K	Iglica 1,6 mm
SP-300S-18-K	Iglica 1,8 mm
SP-300S-20-K	Iglica 2,0 mm
SP-300S-22-K	Iglica 2,2 mm
SP-612-K	Obudowa zaworu
SPK-101-K	Uszczelki i sprężyna zaworu powietrza
SRI-16-K5	Uszczelka
SRI-17-K	Cylinder iglicy
SRI-18-K2	Sprężyna - 2 szt.
SRI-19-K2	Śruba - kpl. 2 szt.
SRI-2-07K	Dysza 0,7 mm
SRI-2-10K	Dysza 1,0 mm
SRI-2-12K	Dysza 1,2 mm
SRI-20-K	Nypel powietrza 1/4"
SRI-21-K	Zaślepka
SRI-23-K2	Sprężyna - kpl. 2 szt.
SRI-3-K	Iglica 1,0 mm + 1,2 mm
SRI-35-K5	Uszczelka (5 szt.)
SRI-37-K	Iglica 0,7 mm + 0,8 mm
SRI-401-K	Zawór regulacyjny
SRI-402-K	Zawór regulacyjny
SRI-407-210	Rozpylacz
SRI-412-K	Bolec + śruba
SRI-415-K	Zawór regulacyjny
SRI-416	Zestaw czyszcząco-naprawczy
SRI-440-12	Zestaw naprawczy
SRI-450-210-08	Zestaw naprawczy

SRI-450-210-10	Zestaw naprawczy
SRI-450-215-08	Zestaw naprawczy
SRI-450-215-10	Zestaw naprawczy
SRI-6-K5	Uszczelka (5 szt.)
SRI-8	Pokrywa zbiornika
SRI-9-K	Spust
SRIPRO-TS1-08	Pistolet LVLP, dysza 0,8 mm
SSF-1000-K5	Bolec i śruba do spustu
SSG-8174	O-ring
SSG-8182-K5	O-ring - 5 szt.
SST-8434-K5	Pierścień zabezpieczający - 5 szt.
SST-8453-K5	Obręcz zabezpieczająca - 5 szt.
ST-DAEW-AUTOM	Statyw pod urządzenie natryskowe
TGC-9-K5	Uszczelka - 5 szt.
VSA-3	Filtr materiału 60 mikr. - zielony
VSA-4	Filtr materiału 112 mikr. - niebieski
VSA-5	Filtr materiału 280 mikr. - biały
W-EH-0155	Tłok
W-GA-4259	Zestaw naprawczy
WI-008	Filtr 5 mikr.
WI-009	Szybka
WI-014	Filtr 0,01 mikr. - kompletny
WI-015	Filtr 0,01 mikr.
WI-016	Wskaźnik zanieczyszczenia filtra
WI-018	Wkład do filtra z akt. węglem
WI-021	Membrana
WI-026	Uszczelka nr 20
WI-027	Uszczelka nr 21
X-161022	O-ring
X-180111	Iglica
X-180209	Regulacja
Y002-001	Zestaw Triton 308HP na wózku z osprzętem
Z061-875	BSB PK600.00/5.14
ZZ-1614-D	Tłumik
ZZ-1672-D	O-ring 12,42 x 1,78
ZZ-2328	Nypel obrotowy R1/4"
ZZ-2625	Nypel obrotowy R 1/4"
ZZ-783-D	Szczotka czyszcząca